

解决方案概览指南


会议室解决方案：超大会议室 - 座位数量：14+

利用Q-SYS, 让您的规格超大会议室变身惊艳的Zoom Rooms环境。我们提供丰富的音响产品组合, 包括吊顶音响、开放式天花板音响和定向音响, 能满足各种空间的设计需要。除了高级音频处理外, Q-SYS Core处理器还支持多摄像机切换、自动化和综合房间控制功能。

- Q-SYS Core Nano处理器是系统的中心。它能通过一个免驱动USB音视频接口连接到Zoom Rooms Compute设备。
- Zoom Rooms示范设计提供了专门针对Zoom Rooms进行了优化的音频设置, 包括高级可配置声学回声消除(AEC)和降噪功能。这些改进能够保证即使在最具有挑战性的空间中, 仍然可以消除回声。
- Q-SYS NC-12x80网络云台摄像机让您可以使用多个Q-SYS网络会议摄像机, 提供多个视角, 从而始终保证呈现最佳画面。
- Q-SYS NL-C4和NL-P4分别适合作为吊顶和开放式天花板应用中的悬挂扬声器。这两款产品都只需要一根以太网线缆就可以集成到您的空间中, 能够降低总体硬件尺寸, 缩减系统成本。
- Q-SYS NL-SB42是一款PoE条形音箱, 非常适合在定向音频应用中部署在显示器旁
- Sennheiser TeamConnect Ceiling 2自动波束成型技术支持灵活的房间配置, 能够从房间的任意位置捕获语音。


吸顶麦克风和扬声器

适合采用标准吊顶高度并希望保持桌面整洁的传统会议空间。




定向扬声器

能够让远端的音频从前场发出,从而打造更真实的体验。



吊挂扬声器

适合无法部署传统扬声器的开放吊顶环境。



核心组件： 产品

数量

[Q-SYS Core Nano处理器](#)

1



[Q-SYS NS26-300++网络交换机](#)

1




[Q-SYS NC-12x80网络摄像头](#)

1



[Sennheiser TeamConnect Ceiling 2吸顶式麦克风](#)

2



扬声器 (选择一个配置*) 产品

数量

[Q-SYS NL-C4吸顶网络扬声器](#)

6



[Q-SYS NL-P4吊挂网络扬声器](#)

6



[Q-SYS NL-SB42网络扬声器](#)

2



[Q-SYS NL-C4吸顶网络扬声器](#)

2



*所有配置采用相同的核心组件。请根据房间的基本设施和整个系统的空间需要分别从扬声器列表中选择一款产品。